

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO CONTRATO

UNIDADE: UPA IGARASSU

SETOR: MANUTENÇÃO

SOLICITANTE/GESTOR DO CONTRATO: ANALICE

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA

APROVAÇÃO ASSESSORIA OPERACIONAL (AO): _____

Orientações:

Este formulário deve ser encaminhado à Assessoria Institucional (AI), capeando todo o processo, após validação final do processo de compra pela Assessoria Operacional (AO), sempre que o processo de aquisição de produtos/serviços demandar a formalização de contrato. Para encaminhamento do processo à AI deve ser observado o check-list a seguir e indicado o descritivo do objeto contratado.

CHECK LIST

- Solicitação da área demandante
- Proposta validada e assinada pelo setor solicitante e Superintendência Geral;
- Mapa de preços;
- 03 cotações de modo a comprovar que a proposta vencedora é a mais vantajosa à Administração Pública;
- Termo de Homologação
- Minuta de contrato (se houver)

DESCRITIVO DO OBJETO CONTRATADO

Objeto contratado (serviço/produto adquirido):	<u>CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA</u>
Valor do serviço/produto e forma de pagamento:	R\$ 3.840,00 (ANO) / PAGAMENTO MENSAL DE R\$ 320,00
Vigência:	12 MESES
Outras informações relevantes:	

FORNECEDOR VENCEDOR MR AMBIENTAL – (81) 3216-3098
comercial1@mrambiental.com.br

APROVAÇÃO ASSESSORIA INSTITUCIONAL (AI) PARA SOLICITAÇÃO DA
MINUTA DO CONTRATO AO JURÍDICO

ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO PARA: _____
DATA SOLICITAÇÃO AO JURÍDICO: _____

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nº 027/2022

1. INTRODUÇÃO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de análise microbiológica em água destinada a consumo humano, na unidade de Saúde abaixo relacionada em seu respectivo endereço, geridas pela Organização Social de Saúde Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.

UPA24H IGARASSU - HONORATA DE QUEIROZ GALVÃO

Rodovia Br-101 Norte, km 47 - Cruz de Rebouças, Igarassu - PE, 53600-000

2. OBJETO: Visa o presente Processo de Contratação detalhar os elementos necessários à contratação de empresa para prestação de serviços de análise microbiológica em água destinada a consumo humano, conforme especificação técnica no Anexo I, que fazem parte integrante deste processo.

3. DA PROPOSTA DE PREÇO

3.1 O prestador interessado deverá apresentar proposta, exibindo a descrição detalhada do objeto deste Processo, devendo conter:

i) Prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

ii) Preço atualizado, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R\$);

iii) No preço proposto estarão inclusas todas as despesas da CONTRATADA, referentes a prestação do serviço objeto do Processo de Contratação, incluindo, mas não se limitando a: mão de obra, tributos, taxas e contribuições, encargos decorrentes de acidentes de trabalho e obrigações cíveis, trabalhistas e/ou previdenciárias, licenças e autorizações municipais, estaduais e federais necessárias, responsabilizando-se a CONTRATADA pelo pagamento, obtenção e manutenção das condições de funcionamento da empresa.;

iv) A proposta deverá ser enviada com o nome da Unidade para qual o prestador está concorrendo em papel timbrado com carimbo da empresa ou do profissional (Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato.

3.2 Não serão aceitos preços irrisórios e/ou irrealizável, cabendo à Organização Social de Saúde Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, através da unidade de saúde citada no objeto desse Processo de Contratação, promover

verificações ou diligências que se fizerem necessária, objetivando a comprovação da regularidade da cotação ofertada.

3.3 A apresentação da proposta implicará em plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Processo de Contratação.

3.4 As propostas deverão ser enviadas ao Setor de Suprimentos do HCP Gestão, – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, no período de **14/02/2022** até **17/02/2022** através do e-mail contratacaodeservicos@hcpgestao.org.br em arquivo PDF digitalizado e assinado.

3.5 A análise das propostas ocorrerá a partir do **dia 18/02/2022**, pelo Supervisor de Compras e Analista de Compras do HCP Gestão, a melhor proposta global será a vencedora do processo para prestação dos serviços.

4. DO SERVIÇO:

4.1. O prazo da prestação de serviço será de 12 (doze) meses com prestação do serviço mensal e pagamento em mesmo período de prestação do serviço, com possibilidade de prorrogação por igual período mediante acordo entre as partes.

4.2 O pagamento será realizado mediante efetiva realização do serviço contratado.

4.3 A extinção ou o término da vigência do Contrato de Gestão firmado entre a Organização Social de Saúde e o Estado de Pernambuco, opera automaticamente a rescisão do contrato de prestação de serviços previsto no presente Processo de Contratação, independente de aviso prévio da Contratante.

4.4 Para os serviços a serem contratados a empresa alocará profissionais em número necessário e insumos suficientes para execução eficiente dos serviços, visando obedecer, em todo caso, as METAS de QUALIDADE presentes no Contrato que será firmado.

4.5 Os serviços contratados serão executados pela CONTRATANTE 2 (duas) vezes ao mês entre segunda-feira a sexta-feira, entre 8h as 17h, conforme agendamento realizado entre as partes.

4.6 Serão realizadas minimamente 02 (duas) coletas de amostras de água em dois pontos distintos da unidade com aplicação de parâmetros fixos para análise com laudos entregues em até 12 (doze) dias úteis após a data da coleta sob pena de prorrogação do pagamento dos serviços.

4.7 Possuir certidão de regularidade com a vigilância sanitária, licença de funcionamento e demais licenciamentos necessários para tal atividade, bem como cumprir todos os protocolos de segurança indiciado pelos órgãos regulamentadores do serviço realizado.

4.8 Encaminhar à CONTRATANTE, para aprovação, até o dia 05 (cinco) de cada mês à prestação detalhada dos serviços prestados no mês anterior contendo data, hora, e descrição da atividade.

4.9 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada e em tempo hábil, todos os esclarecimentos e informações necessárias ao perfeito entendimento dos serviços executados bem como relatórios técnicos quando solicitados.

5. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:

5.1 Poderão apresentar propostas de preço as pessoas jurídicas cujo ramo de atuação seja compatível com o objeto da cotação em comento.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

6.1 Para julgamento das propostas será considerado vencedor o proponente que, estando de acordo com as especificações deste Processo de contratação, ofertar o menor valor de remuneração mensal para a prestação de serviços.

6.2 Para critério de desempate o julgamento se dará através do envio de comprovação de maior tempo de experiência anterior, conforme serviço a concorrer.

7. DO CONTRATO:

7.1 Após a homologação do resultado fica a empresa vencedora convocada, desde já, a comparecer, por seu representante legal ou pessoa com poderes expressos para tanto, na administração da unidade de saúde citada nesse Processo de Contratação no prazo de cinco (05) dias a contar da data da homologação, para assinar o termo contratual.

7.2 No caso da não assinatura do contrato no prazo estabelecido, ou havendo recusa em fazê-lo, sem justa causa, a UPA24H IGARASSU – Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer convocará os proponentes remanescentes observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

8. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

8.1 Obriga-se a contratada a cumprir as obrigações legais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias etc., não respondendo a unidade de saúde UPA24H IGARASSU – Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer nem solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações da contratada.

8.2 Em caso de eventual condenação da unidade de saúde UPA24H IGARASSU – Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer por ato ou fato atribuído à CONTRATADA, decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, poderá a CONTRATANTE exercer o direito de regresso.

8.3 É vedada a participação de empresas em consórcio, assim como qualquer subcontratação ou repasse dos serviços contratados, sob a pena de imediato cancelamento do contrato.

8.4 a CONTRATADA deve prestar os serviços objetos deste contrato observando o mais alto padrão profissional e de qualidade, inclusive utilizando apenas profissionais habilitados para a executarem o serviço contratado.

8.5 Encaminhar antes do início da prestação do serviço, à CONTRATANTE, a relação nominal e funções dos profissionais vinculados à prestação dos serviços do CONTRATO. De igual modo, deverá comunicar eventuais inclusões e/ou exclusões no seu quadro profissional, declarando serem esses profissionais qualificados para executar os serviços dos objetos do contrato.

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

9.1 A Fiscalização dos serviços será exercida pelo setor de Coordenação administrativa e de enfermagem e validada pela Coordenação Geral da unidade de saúde UPA24H IGARASSU, a quem incumbirá acompanhar a conformidade da prestação de serviços, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como rejeitar o que não atenda às especificações contidas no presente Processo de Contratação, devendo anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas e solicitar a imediata correção da situação fática reprovada.

10. DO PAGAMENTO:

10.1 O pagamento será efetuado mensalmente através de boleto bancário, transferência, PIX ou depósito em conta bancária em nome e CNPJ da contratada.

10.2 A contratada possuir alternativa de emissão de nota fiscal ou recibo, para posterior validação pela contratante.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A critério da unidade de saúde UPA24H IGARASSU – Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, por conveniência administrativa, a presente contratação poderá ser revogada ou ter adiada sua efetivação.

11.2 Dúvidas sobre este Processo de Contratação poderão ser esclarecidas pelo e-mail juliana.silva@hcpgestao.org.br

11.3 O presente contrato não implica em exclusividade de serviços para com a CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, nem implica vínculo empregatício, de qualquer espécie.

12. DAS SANÇÕES:

12.1 A multa moratória será cobrada do vencedor pelo atraso injustificado no cumprimento da obrigação a que se vinculou, ou dos prazos constantes de sua proposta ou do contrato.

12.2 A multa moratória acima mencionada será de sete centésimos por cento (0,07%) por dia de atraso no pagamento, até o limite de dez por cento (10%) do valor total da respectiva parcela mensal.

12.3 A multa por inexecução contratual será aplicada no percentual de até vinte por cento (20%) pela rescisão do contrato por culpa do vencedor/locatário, calculada sobre o valor total do contrato.

12.4 As multas previstas têm caráter de sanção administrativa e sua aplicação não exime a vencedora/locatária da reparação de eventuais perdas e danos que seus atos venham a acarretar à unidade de saúde UPA24H IGARASSU – Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.

Igarassu, Pernambuco, 10 de fevereiro de 2022.

UPA24H IGARASSU

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTDE
1	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL LIVRE EM AGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO.</p> <p>A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCLUI:</p> <ul style="list-style-type: none">• DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A UNIDADE 02 VEZES AO MÊS• COLETA DE 02 AMOSTRAS DE ÁGUA EM LOCAIS DISTINTOS• ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E ENTREGA DO LAUDO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	-	04 AMOSTRAS AO MÊS
JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO			
<p>Este tipo de enxoval básico e tecido cirúrgico são itens essenciais para o funcionamento de um serviço de saúde, tendo em vista que a unidade acomoda pacientes em leitos até o seu encaminhamento para internamento em outra unidade hospitalar e realiza procedimentos minimamente invasivos que se caracteriza como procedimento cirúrgico de pequeno porte.</p>			



MAPA COTAÇÃO-UPA IGARASSU

Setor requisitante: MANUTENÇÃO

Solicitante: MANUTENÇÃO

Responsável pela cotação: IVSON GALVÃO

Nº da solicitação: 2022/01

Nº da planilha: 01

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA	SRV	1

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Opção 5	Opção 6	VENCEDOR	VALOR POR ITEM
MR AMBIENTAL Unitário (R\$) R\$ 3.840,00	QUALIÁGUA Unitário (R\$) R\$ 5.184,00	QUARKBLAC Unitário (R\$) R\$ 9.840,00	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unit (R\$) R\$ 3.840,00 Vencedor MR AMBIENTAL	TOTAL R\$ 3.840,00

R\$ 3.840,00	R\$ 5.184,00	R\$ 9.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.840,00
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Informações adicionais

Prazo de pagamento

Validade da proposta

Pessoa de Contato

Prazo de entrega

Meio de cotação

Contrato 12x 25/02/2022	Contrato 12x 25/02/2021	Contrato 12x 25/02/2021	Contrato 12x 25/02/2021
Paulo	Marcelo	Sebastião	
2 dias	2 dias	1 dias	
Email	email	email	

AFS a emitir	
MR AMBIENTAL	R\$ 3.840,00
QUALIÁGUA	R\$ 0,00
QUARKBLAC	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.840,00

Autorização

Parecer Técnico (se necessário)

Contratação pelo prazo de 12 meses - valor disposto ao preço anual

Setor de Compras

Setor de Compras

Administrativo/Financeiro

Suprimentos



Proposta Comercial: PC181/2022.1

Data de Emissão: 16/02/2022

Dados da Proposta Comercial	
Identificação: MR Ambiental	
Cliente: MR Ambiental	
Contato: Paulo Vilela	
E-mail: ---	Telefone: (81) 98746-6754

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições abaixo descritas.

Nesta oportunidade, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar melhor avaliação desta proposta, atendimento das necessidades e expectativas do cliente e informamos que o laboratório disponibiliza serviços de alta qualidade, confidencialidade e competência nos resultados analíticos e serviços prestados.

Atenciosamente,

Michele Maria de Jesus

Observações

Prazo de Validade da Proposta: 90 dias corridos, a contar da data de emissão.

Esta proposta tem como objetivo, avaliar a qualidade de amostras, conforme as diretrizes especificadas pelo Cliente.

A amostragem será de responsabilidade do **Laboratório** que realizará a coleta utilizando materiais e equipamentos apropriados de acordo com o ensaio ou serviço solicitado de modo a garantir a preservação, integridade e transporte das amostras.

A MR AMBIENTAL estabelece critérios de confiabilidade e confidencialidade em seus trabalhos. As informações, resultados e documentos não serão divulgados a terceiros sem a autorização prévia por escrito do **Contratante**.

As amostragens realizadas pela MR AMBIENTAL, deverão ser agendadas com antecedência mínima de **4 dias úteis**. Prazos inferiores serão cobrados **Rush de amostragem**. As solicitações de **Rush de amostragem** serão avaliadas de acordo com a capacidade da equipe e podem não ser possíveis. Sendo possível, será cobrado da seguinte maneira:
Amostragem para o dia seguinte, acréscimo de **50%** sobre o valor normal de amostragem.
Amostragem do segundo ao quarto dia, acréscimo de **30%** sobre o valor normal de amostragem.
As amostragens realizadas pelo cliente, quando enviado os **materiais para amostragem**, serão cobrados mediante a realização ou não do processo comercial.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E AMOSTRAGEM:

O envio das amostras configura a aceitação automática das condições estabelecidas na proposta.

COLETA DAS AMOSTRAS

Amostras contendo parâmetros com validade inferior a 48 horas deverão ser entregues pelo menos 6 horas antes do vencimento das mesmas e as demais pelo menos 2 dias antes de seu respectivo vencimento. Horário limite para recebimento das amostras microbiológicas: quinta-feira, até 17:00h. Físico-químicas: sexta-feira, até 16:00h. Sábado, domingos e feriados: não receberemos amostras.

As amostras analisadas serão descartadas no prazo de 8 (oito) dias corridos após a publicação do Relatório de Ensaio. Para as análises subcontratadas não há retenção de contraprova. Caso a **Contratante** deseje que as amostras sejam devolvidas, deverá manifestar seu interesse, por escrito, no momento do aceite da Proposta Técnica e Comercial. No caso de devolução de amostras os custos referentes a acondicionamento e frete serão de responsabilidade exclusiva da **Contratante**.

EMIÇÃO DOS RESULTADOS

Os Relatórios de Ensaio serão emitidos nos prazos descritos na Proposta Técnica-Comercial, contados da entrada das amostras nos laboratórios da **Contratada**, sob a forma de relatórios interpretativos e/ou relatórios de ensaios e contendo os principais comentários pertinentes. O Relatório de Ensaio deverá ser extraído pela **Contratante** diretamente no site da **Contratada** através de seu **login** e senha.

Apenas solicitantes com amostras registradas na MR AMBIENTAL podem solicitar a senha de acesso.

O prazo de emissão de resultados está condicionado ao estrito cumprimento do escopo de trabalhos, incluindo o cronograma de coletas e entradas de amostras nos laboratórios da **Contratada**, não sendo garantida a emissão de resultados nos prazos inicialmente estabelecidos caso haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pela **Contratante** na proposta técnica/comercial. Dessa forma os prazos de emissão dos resultados estarão sujeitos a confirmação, de acordo com a rotina dos laboratórios da **Contratada**.

Para a emissão de Relatório de Ensaio adicional ou substituição de relatório por equívoco do **Contratante** será cobrada a taxa de R\$ 30,00 (trinta reais). A tradução ou emissão de Relatório de Ensaio em outro idioma deverá ser solicitada com antecedência à realização dos serviços, estando condicionada ainda à disponibilidade de um tradutor no idioma solicitado. Será cobrado valor adicional por essa tradução, a ser ajustado oportunamente pelas partes.

Condições de Pagamento

1. Condição de pagamento: 08 dias corridos após o recebimento das amostras no Laboratório
2. Forma de pagamento: Depósito em Conta, dados bancários seguirão com a NF
3. Faturamento mínimo: R\$150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Andrice Medeiros Fernandes
Gerente Manutenção
Sociedade Pernambuco de Controle Ambiental



Proposta Comercial: PC181/2022.1

Escopo dos Serviços e Preços

Item 1 - 4 análises Mensais				
Tipo de Amostra	Preço Amostra	Quantidade	Preço Total	Prazo Estimado (dias úteis)
Água	R\$60,00	48	R\$2.880,00	5
Análise	Unidade	LQ	Incerteza	Método de Referência
Cloro Total	mg/L	---	---	SMEWW - 4500 G
Resolução CRH - Grupo A - Microbiológicos				
Análise	Unidade	LQ	Incerteza	Método de Referência
Coliformes Totais	em 100mL	---	---	SMEWW - 9221
Escherichia coli	em 100mL	---	---	SMEWW - 9223 B
Comparativo dos resultados com legislação: Portaria GM/MS Nº886, de 4 de Maio de 2021.				
Resumo dos Preços em Serviços				
Preço total dos serviços				R\$2.880,00
Outros Custos				
Despesas	Preço Item	Quantidade	Preço Total	
Coleta	R\$40,00	24	R\$960,00	
Resumo da Proposta				
Preço total da proposta				R\$3.840,00



Proposta Comercial: PC181/2022.1

Anexo: Ficha de Aceite da Proposta

Dados para Emissão do Relatório de Análises	
Cliente:	CPF/CNPJ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço:	
<input type="text"/>	
Bairro:	Cidade:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado:	CEP:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contato:	
<input type="text"/>	
Telefone:	E-mail:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados para Envio do Relatório de Análises	
Pessoa que receberá o laudo:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo/Função:	Consultoria:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Enviar laudo via: (<input type="checkbox"/>) E-mail (<input type="checkbox"/>)	
(<input type="checkbox"/>) correio no endereço acima	(<input type="checkbox"/>) correio/em mão à consultoria

Dados para Emissão da Nota Fiscal	
(<input type="checkbox"/>) Repetir os dados acima	
Conta:	
<input type="text"/>	
Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço:	
<input type="text"/>	
Bairro:	Cidade:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado:	CEP:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	
<input type="text"/>	

Data de Emissão: 18/02/2022

Dados da Proposta Comercial

Identificação: Proposta Comercial - Hospital De Câncer De Pernambuco - Água - Bacteriológico - Local de Coleta UPA Igarassu.

Cliente: Hospital De Câncer De Pernambuco

Contato: Priscila Stratmann

E-mail: priscila.stratmann@hpcgestao.org.br franklin.rodrigues@hpcgestao.org.br

Telefone: 3217-8180

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições descritas abaixo.

O Laboratório Qualiágua disponibiliza serviços de alta qualidade sempre com confidencialidade e competência nos resultados analíticos e mantém o alto padrão em cada etapa dos serviços prestados.

Nesta oportunidade, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta.

Atenciosamente,



Marcelo Gonçalves

Supervisor Comercial

Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda.

Site: <http://www.qualiagua.com/>

Fone: (51) 3974-5622

Marcelo Gonçalves

Nossas Informações

QUALIÁGUA LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA.

Rua Teixeira de Freitas, nº 43 - Várzea - Recife/PE - CEP: 50.741-170

CNPJ: 01.699.696/0001-59 - Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 269.6991

Diferencial

O Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda., está a mais de 20 anos no mercado garantindo a qualidade de vida das pessoas e fornecendo suporte para diversas empresas.

A nossa estrutura e capacidade técnica permitem realizar, com excelência, uma ampla gama de serviços em análises microbiológicas de alimentos, cosméticos, meio ambiente, águas para consumo humano, hemodiálise, mineral e ar ambiente. Além de realizar análises físico-químicas em água de consumo humano, poço, mineral e para hemodiálise.

O suporte técnico é realizado por profissionais experientes e capacitados, é composto por químicos e biólogos com especialização em microbiologia e biotecnologia, os quais são avaliados e assessorados pelos Sócios/proprietários, que também tem formação acadêmica nas áreas de engenharia química, química industrial e microbiologia.

Possuímos Procedimentos Operacionais Padrão para todas as atividades em nosso laboratório e contamos com um rígido controle metroológico dos equipamentos utilizados (Certificados RBC e rastreáveis, dentre outros) conforme as exigências da GGLAS 02/17025 REBLAS / ANVISA e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

Atendemos aos requisitos da ABNT 16401-3 (Instalações de ar condicionado. Sistemas centrais e unitários – Parte 3 - Qualidade do Ar Interior. 1ª edição 2008) apresentando resultados para Avaliação da Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados artificialmente em conformidade com a atual legislação.

Início dos Serviços e condições específicas

O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será agendado junto ao cliente, conforme disponibilidade em agenda, a partir da data de aprovação desta proposta e realização de pagamento antecipado (Clientes novos).

Caso a coleta seja emergencial ou em caráter prioritário, que seja necessário a coleta no mesmo dia, será cobrada a Taxa de Atendimento Emergencial no valor de R\$ 50 reais por amostra, somados a taxa de deslocamento calculada anteriormente.

Entrega dos Serviços

Os prazos estão indicados no escopo de serviços desta proposta no campo "Prazo estimado", mas podem ser renegociados caso: A) Haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Contratante na Proposta Comercial. B) Por condição não prevista nesta proposta, como quebra de equipamentos, etc. C) Por necessidade ou extrema urgência de coleta e análise, por parte do cliente. Nestes casos, deve ser acordado entre ambas as partes. D) Devido as condições climáticas (Alagamentos, inundações...)

Confidencialidade

Em conformidade com as Normas, estabelecemos rigorosos critérios para Confidencialidade, Confiabilidade, Imparcialidade e Ética, de acordo com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos serviços prestados.

Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação prévia e aprovação por escrito do Cliente.

Validade da Proposta

Esta proposta terá validade de 15 dias, a contar da data de sua emissão para análise e aceite do cliente. Caso não haja aprovação durante esse prazo e não seja evidenciado manifestação do cliente quanto a proposta, a mesma será finalizada e não possuirá mais validade, sendo necessário uma nova proposta. Em caso de aceite, a validade da proposta será prorrogada pelo prazo de 180 dias, podendo ou não ser prorrogada pelas políticas e análise do Qualiágua. Se por algum motivo a proposta não puder ser prorrogada no prazo informado anteriormente, o cliente será notificado previamente.

Amostragem

Para as amostragens realizadas pelo Qualiágua:

As Amostragens realizadas pelo Qualiágua seguem um Plano de amostragem, ferramenta para o Controle de Qualidade para a amostragem e ensaios, não tendo custo extra ao cliente, desde que, obedeçam aos critérios previamente acordados entre as partes.

Quando as coletas forem realizadas pelo laboratório Qualiágua:

- Será cobrada a taxa de deslocamento calculada nesta proposta a cada coleta.
- A identificação, preservação e condições da amostra são de nossa responsabilidade.
- A amostragem será realizada por um técnico/coletor do Qualiágua, devendo este ser acompanhado pelo cliente ou representante do mesmo. No caso de amostragens que sejam necessárias viagens, as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, diária e hora técnica, serão por conta do cliente.

Nota 1: Caso haja necessidade de deslocamento e/ou prestação de serviço do(s) funcionário(s) em horário fora do expediente normal (Saídas antes do horário das 07:30 hs e após as 16:30 hs, ou sábados após 11:00hs, domingos e feriados), por solicitação do cliente ou se o(s) funcionário(s) ficar(em) à disposição do cliente sem executar a atividade para o qual foi contratado, será cobrado adicional de Hora Técnica no valor de R\$ 90 reais por coletor e por hora excedente mais o Adicional de 50% do valor de cada amostra evidenciada nesta mesma proposta.

Nota 2: Caso o Cliente agende a coleta e por algum motivo o mesmo cancelar a coleta no momento em que o coletor chegar ao local da coleta, sem aviso prévio formal deste cancelamento, será cobrada a taxa de deslocamento determinada por esta proposta, mesmo que não haja a realização da coleta.

Em caso de serviços envolvendo grande demanda de amostras, será necessário realizar previamente uma Análise Crítica para verificar se o laboratório poderá atender a solicitação do Cliente

Quando as amostras forem coletadas pelo cliente e entregues ou destinadas ao laboratório Qualiágua:

- As amostras devem estar claramente identificadas pelo cliente na amostra e na ficha de coleta enviada pelo laboratório junto ao kit de coletas.
- Para as amostras de água a serem analisadas quanto a microbiologia, as mesmas deverão ser mantidas sob refrigeração entre 0º a 10º C, respeitando o prazo de validade da amostra de, no máximo, 30hs.
- Para alimentos, as amostras devem ser preservadas à temperatura e condições do cliente, desde o momento da coleta até a entrega da amostra.
- Caso a amostra chegue em condições inadequadas, o laboratório faz jus ao direito de não prosseguir com a análise da amostra ou somente irá prosseguir com a análise mediante autorização e declaração de responsabilidade assinada pelo cliente. Se o cliente decidir por continuar com a análise, o laboratório dará continuidade para a análise da amostra citando no Relatório de Ensaios as condições avaliadas no recebimento da amostra.
- A entrega da amostra deverá ser programada com antecedência mínima de 24 horas e só será recebida dentro do horário de atendimento determinado pelo laboratório (Seg. a Sex. das 08h00min às 16h00min.)
- A amostragem, identificação, preservação e condições das amostras serão de responsabilidade do Cliente. O Laboratório fornecerá orientações necessárias para coleta, quando solicitado.
- O horário de retiradas de amostras em transportadoras ou aeroportos obedece ao horário comercial estabelecido pelo laboratório (Seg. a Sex. 08:00hs-16:00hs)
- Caso o nosso portador tenha que aguardar a chegada ou retirada das amostras em aeroportos ou transportadoras, após ou antes do nosso horário de atendimento, será cobrado adicional de hora técnica no valor de R\$ 90 reais por hora excedente ou antecedente, além da taxa de deslocamento calculada nesta proposta.

Condições Comerciais

1. Condição de pagamento: 0

2. Forma de pagamento: À vista = Pix / Transferência Bancária. Antecipado.
3. Local de Amostragem: UPA Igarassu.
4. Dados Bancários: Banco do Brasil; Agência: 1836-8 | Conta Corrente: 221106-8 | Pix: 01.699.696/0001-59
5. Periodicidade de Coleta: Coleta Mensal
6. Vigência do Acordo Comercial: 2022-01-31T03:00:00.000Z

Escopo dos Serviços e Preços

Item 1 - 4 amostras mensais				
Tipo de Amostra	Preço Amostra	Quantidade	Preço Total	Prazo Estimado (dias úteis)
Consumo humano - Com Cloro - P/A - (Portaria Nº 888)	R\$77,00	48	R\$3.696,00	10
Consumo humano - Com Cloro - P/A - (Portaria Nº 888)				
Análise	Unidade	LQ	Método de Referência	
Coliformes totais	em 100mL	---	APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9223.B	
Escherichia coli	em 100mL	---	APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9223.B	
Cloro Residual Livre	mg/L	0,01	APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-CL.G	
Comparativo dos resultados com legislação: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade - Art. 32 e Anexo 09., Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.				
Quantidade de amostra necessária:				
Frasco Plástico Estéril c/ Tiosulfato de Sódio 120mL - Sob Refrigeração - 100mL				
Análise de Campo - 1und				

Resumo dos Preços em Serviços	
Preço total dos serviços sem desconto	R\$4.848,00
Desconto concedido	-R\$1.152,00
Preço total dos serviços	R\$3.696,00

Outros Custos			
Despesas	Preço Item	Quantidade	Preço Total
Taxa de Deslocamento - 2 idas por mês referentes a 2 coletas	R\$62,00	24	R\$1.488,00

Resumo da Proposta	
Preço total da proposta	R\$5.184,00

Inadimplência

Caso o Cliente, sem qualquer motivo justificável, não realize o pagamento na forma estabelecida no caput da presente proposta, incidirá sobre a mesma correção monetária apurável pela variação do IPC/FIPE e multa de 2% da totalidade de prestação de serviços efetivamente prestados mais juros de 1% por dia de atraso.

Caso não sejam cumpridos os acordos de negociação para quitação dos débitos, os serviços poderão ser suspensos.

Observações

Os valores serão reajustados anualmente pelo índice IGP - M acumulado dos últimos 12 meses.

O Qualiágua Laboratório e Consultoria garante que não aprova desvios solicitados por clientes que afetem a integridade do laboratório ou a validade dos Relatórios de ensaio;

Os Relatórios de ensaios concluídos e assinados de forma digital são enviados para o Cliente pelo Website, os quais recebem o comunicado (Via Site) da disponibilidade do acesso, através de login e senha individual autorizada pelo referido Cliente;

Após a publicação do Relatório de Ensaio, se o mesmo necessitar de correção, irá constar uma nota informando a substituição pelo novo relatório de ensaio e cancelando o relatório de ensaio anterior.

Anexo I – INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE AMOSTRAGEM (PARA COLETAS PELO LABORATÓRIO).
INFORMAÇÕES SOBRE AS METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM.

Matriz água – Microbiologia: APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017 – 9060.

Matriz água – Físico-químico: APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017 - 1060.

Matriz Alimentos – Alimentos, Alimentação animal e Materias-primas: Bacteriological Analytical Manual On-line - BAM/FDA: Chapter 1 - Food Sampling and Preparation of Sample Homogenate, Version - April 2003.

Matriz Alimentos – Swabs haste: APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.81 - Swab Contact Method.

Matriz Alimentos – Swabs esponjas: APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.82 - Sponge Contact Method.

Matriz Alimentos – Swabs RODAC®: APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.83 - Agar Contact Method.

INFORMAÇÕES SOBRE AS AMOSTRAS DE CONTROLE DA VALIDADE DOS RESULTADOS.

Branco de Temperatura: Amostra para controle de temperatura das amostras durante o transporte, é realizada a toda coleta para todos os clientes.

Branco de viagem: Amostra para controle de interferentes no transporte e no laboratório, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com frequência semanal, aplicável somente as amostras de Águas.

Branco de amostragem: Amostra para controle de interferentes durante o processo de amostragem, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com frequência semanal.

Branco do Método: Amostra para controle de interferentes durante o processo de análise, é realizada pelo laboratório diariamente.

Duplicata de campo: Amostra para controle de precisão do processo de amostragem e análises, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com frequência semanal.

Duplicata: Amostra para o controle de precisão do processo analítico, é realizada pelo laboratório, com frequência a ser definida no plano de amostragem em conjunto com o cliente, em função do número de amostras previstas e dados históricos da área, aplicável somente as amostras de águas. (NIT-DICLA 057).

Branco Fortificado: Amostra para controle de interferentes durante o processo de análise, é realizada pelo laboratório diariamente.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE UTILIZADA.

PARÂMETROS DE CONTROLE	V.M.P	INFORMAÇÃO DISPONÍVEL EM:
pH	5,5 a 7,5	Anexo 04 do POP TC 008
Condutividade	<2,0 µs/cm	Anexo 04 do POP TC 008
Metais pesados (cd, cr, cu, ni, pb, zn)	<0,05 mg/L	Controle anual da adequabilidade da água.
Metais pesados totais	<0,1 mg/L	Controle anual da adequabilidade da água.
Cloro residual total	<0,1 mg/L	Anexo 04 do POP TC 008
Contagem em placa de bactérias heterotróficas	<500 U.F.C./mL	Anexo 04 do POP TC 008

INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS REAGENTES UTILIZADOS PARA PRESERVAÇÃO DOS BRANCOS E DAS AMOSTRAS

Todos os reagentes utilizados na coleta das amostras de água possuem Certificado de Análise emitido por fornecedor qualificado, que comprova sua qualidade e válida sua utilização.

INFORMAÇÃO SOBRE OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A RETIRADA DAS AMOSTRAS.

Todos os equipamentos, utensílios e instrumentos utilizados nas análises serão registrados a cada coleta no sistema LIMS.

INFORMAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE DOS BRANCOS E DAS AMOSTRAS

É realizado em caixas térmicas de polietileno, contendo baterias de gelo, sendo a temperatura monitorada e registrada no sistema LIMS.

INFORMAÇÕES SOBRE O ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS ATÉ A CHEGADA AO LABORATÓRIO

Águas: Manter as amostras em caixa térmica contendo baterias de gelo à temperatura < 10°C, mas sem atingir ponto de congelamento, sendo a verificação desta temperatura realizada no momento que chega ao laboratório e registrada no sistema LIMS.

Alimentos e swabs: Manter as amostras em caixa térmica contendo baterias de gelo à temperatura 0 a 4°C, mas sem atingir ponto de congelamento, sendo a verificação desta temperatura realizada no momento que chega ao laboratório e registrada no sistema LIMS.

PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM

Água: É feito em câmara refrigerada mantida à temperatura < 10°C, sendo seu controle registrado no Anexo 27 do POP TC 003.

Alimentos e swabs: É feito em câmara refrigerada mantida a temperatura de 0 a 4°C, sendo seu controle registrado no Anexo 27 do POP TC 003.

VALIDADE DA PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS ANTES DO ENSAIO

Finalidade	Com preservação por refrigeração	Sem preservação
Água potável (Consumo humano), Água mineral (fontes e poços)	24 horas – Máx.30 horas	01 horas após a amostragem
Água não potável (residuais, recreacionais, águas brutas)	06 horas – Máx 08 horas	01 horas após a amostragem
Outros tipos de água	06 horas – Máx 08 horas	01 horas após a amostragem
Outros tipos de água	24 horas – Máx.30 horas	01 horas após a amostragem
Alimento refrigerado	36 horas	---
Produto acabado estável a temperatura ambiente	---	Até a data de validade
Alimento pronto para consumo congelado pelo cliente	72 horas	---
Produto industrializado/beneficiado	Até a data de validade	---
Swabs	48 horas	---

RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

- POP TC 002 – Manuseio de Itens de Ensaio.
- POP TC 015 – Manuseio de Itens de Ensaio – Alimentos, Matérias-primas, Alimentação Animal e Swabs.
- Instrução de coleta das amostras de água – Anexo 01 do POP TC 002 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Água.
- Instrução de armazenamento das amostras – Anexo 03 do POP TC 002 – Armazenamento de amostras de água (antes, durante e após o ensaio).
- Instrução de coleta das amostras de alimentos – Anexo 01A do POP TC 015 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Alimentos, Matérias-primas e Alimentação Animal.
- Instrução de coleta das amostras de alimentos – Anexo 01B do POP TC 015 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Swab e Lavagem de embalagens.

Anexo: Ficha de Aceite da Proposta

Dados para Emissão do Relatório de Análises	
Cliente:	CPF/CNPJ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço:	
<input type="text"/>	
Bairro:	Cidade:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado:	CEP:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contato: <input type="text"/>	
Telefone:	E-mail:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados para Envio do Relatório de Análises	
Pessoa que receberá o laudo:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo/Função:	Consultoria:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Enviar laudo via: (<input type="text"/>) E-mail (<input type="text"/>)	
(<input type="text"/>) correio no endereço acima	(<input type="text"/>) correio/em mão à consultoria

Dados para Emissão da Nota Fiscal	
(<input type="text"/>) Repetir os dados acima	
Conta:	
<input type="text"/>	
Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço:	
<input type="text"/>	
Bairro:	Cidade:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado:	CEP:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	
<input type="text"/>	



Recife, 24 de Janeiro de 2022.

A
ATT: UPA UNIDADE IGARASSU
Rodovia Br-101 Norte, km 47 - Cruz de Rebouças, Igarassu - PE, 53600-000

Conforme solicitado, apresentamos proposta para prestação dos serviços abaixo especificado:

QUANT.	DESCRICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	Análises Bacteriológica de Água (Coliformes Totais e Escherichia Coli)	90,00	180,00
E/S	DESLOCAMENTO	50,00	50,00
		TOTAL	230,00*

***OBS-1.: VALOR MENSAL**

Legislação: Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº 888 de 04 DE MAIO DE 2021.
Métodos utilizados: Seguindo metodologias fixadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW), 23th Edition, 2017 - APHA.

OBS.: coletado pelo Laboratório

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS: 01 DE FEVEREIRO DE 2022
PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 10 DIAS ÚTEIS

SEBASTIÃO IZIDIO
QuarkLab Laboratório
+5581-3223-0967
+5581- 999263412

ACEITE	
Declaro para os devidos fins que aceito a proposta acima discriminada.	Carimbo e assinatura
OBS:	

IGARASSU

UPA Igarassu – Honorata de Queiroz Galvão
Rodovia Br-101 Norte, km 47 - Cruz de Rebouças, Igarassu - PE, 53600-000

NOTA EXPLICATIVA

Tendo em consideração que a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer/ HCP Gestão assumiu o gerenciamento da UPA Igarassu 24h em 01 de fevereiro de 2022, se fez necessário a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE ÁGUA. Deste modo, foi efetuado pesquisas de preço no mercado, por meio da internet e de empresas que já prestaram serviços ou participaram de cotações para as Unidades do HCP Gestão.

Foi enviado termo de contratação com prazo de envio das propostas do dia 14 de fevereiro à 17 de fevereiro, e realizada reunião em 18 de fevereiro de 2022. Após o dia 17, término final para apresentação de propostas, verificamos a manifestação de interesse de 3 interessados, conforme discriminado a seguir:

Empresa MR AMBIENTAL apresentou uma proposta no valor de R\$ 3.840,00, para contratação do serviço durante 12 meses.

Empresa QUALIÁGUA apresentou uma proposta no valor de R\$ 5.184,00, para contratação do serviço durante 12 meses.

Empresa QUARKLAB apresentou uma proposta no valor de R\$ 9.840,00, para contratação do serviço durante 12 meses.

É sabido que o fluxo do processo de compras se deu em função das cotações obtidas, seguindo a normativa de fluxo de compras vigente no setor na presente data à qual reitera que todas as compras deverão conter no mínimo 03 orçamentos, sendo que para os casos com menos de 03 cotações deverá constar justificativa adequada no processo. Com o não envio de propostas suficientes após a apresentação do termo, se fez necessário a utilização de orçamentos que já foram solicitados anteriormente.

Desta feita, considerando o prazo de divulgação do processo de contratação, bem como a necessidade de conclusão do mesmo, e a apresentação de propostas de três sociedades empresárias, vimos, por meio deste, informar que a empresa vencedora do processo é a MR AMBIENTAL, cnpj: 13.370.698/0001-89, considerando o menor preço apresentado, no valor de R\$ 320,00 mensal, com isso, o melhor custo benefício para a Organização.


Anglice Mendonça Fernandes
Gerente Manutenção
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Recife, 17 de Fevereiro de 2022.